

HMS-DATABLAD

Produktnavn: STEINFIX 60

Side 1/3

Sist endret: 30. Nov. 2005 Erstatte: 3. Des. 2002

Version nr.: 1 Trykkesdato: 03-04-2006

STEINFIX 60

no

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA:

Produktnavn: STEINFIX 60

Leverandør:

Respo-MTS Norge A/S
Maridalsveien 87, Bygn. 8
0461 Oslo

Telefon: 22 87 11 30

Telefaks: 22 87 11 39

Produsent:

ITW Novadan ApS
Platinvej 21
6000 Kolding
Danmark

Telefon: +45 76 34 84 00

Telefaks: +45 75 50 43 70

Anvendelse:

Gulvpleiemiddel og forseglingsvæske til stengulv.

Deklarasjonsnummer.:

Telefonnr. i nødsituasjon:

Ta med HMS-datablad ved henvendelse til lege/sykehus.
Ved brann og større ulykker ring Brann- og redningsetaten 112
Ved forgiftningsuhell : Kontakt Giftinformasjonssentralen telefon 22 59 13 00 (Døgnvakt).

2. OPPLYSNING OM KJEMISK SAMMENSETNING:

3. VIKTIGSTE FAREMONENTER:

Vesentlig farer for mennesker og miljø:

Kan irritere øynene og huden.

Kan irritere øynene.

Symptomer.: -

4. FØRSTEHJELP:

Generelt:

Ta med denne bruksanvisning ved henvendelse til lege/sykehus.

Innånding:

Ren luft.

Øyekontakt:

Skyll straks med vann. Søk lege ved fortsatt irritasjon.

Hudkontakt:

Skyll med vann.

Svelging:

Skyll munnen, og drikk deretter rikelig med vann.

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING:

Egnede slukkemidler:

Ikke brennbart. Slukningsmidler velges ut fra hensyn til omgivelsene.

Slukkingsmidler som ikke må brukes: -

Spesiell fare: -

6. FORHOLDSREGLER VED UTSLIPP VED UHELL:

Sikkerhetsforanstaltninger for beskyttelse av personer: -

Sikkerhetsforanstaltninger for beskyttelse av miljøet:

Se punkt 13.

Metoder for opprydning:

Større mengder spill suges opp med vermikulitt, tørr sand eller jord og samles i beholdere og leveres på godkjent mottakstasjon. Små mengder spill spyles vekk med rikelige mengder vann.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING:

HMS-DATABLAD

Produktnavn: STEINFIX 60

Side 2/3

Sist endret: 30. Nov. 2005 Erstatte: 3. Des. 2002

Version nr.: 1 Trykkesdato: 03-04-2006

Håndtering:

Unngå søl, hud- og øyekontakt.
Innrett arbeidsrutiner slik at utslipp og annen form for spredning reduseres.

Oppbevaring:

Oppbevares frostfritt i lukket originalemballasje. Max. temperatur 35°C.

Anmerkninger:

Åpnet emballasje skal lukkes omhyggelig og oppbevares oppreist for å forebygge lekkasje.

Holdbarhet.: 36 måneder

8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIGE VERNEUTSTYR:**Tekniske foranstaltninger:**

Rikelig med vann skal finnes på arbeidsplassen.

Beskyttelse av hender:

Bruk eventuelt vernehansker.

Beskyttelse av øyne:

Bruk eventuelt vernebriller.

Generelt:

Arbeidsplass og arbeidsmetoder skal utformes på en slik måte, at direkte kontakt med produktet unngås.

9. FYSISKE / KJEMISKE EGENSKAPER:

Fysisk tilstand:	Væske
Tetthet:	1,03 kg/l
pH konsentrat:	10,0
Viskositet:	1700 mPa·s

10. STABILITET OG REAKTIVITET:**Stabilitet:**

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER (HELSESKADELIGE OPPLYSNINGER):**Øynene:**

Kan irritere øynene.

Langtidseffekt:

Ingen kjente.

Generelt:

12. MILJØOPPLYSNINGER:**Produktbeskrivelse (sammendrag av nedennævnte stoffdata):****Kort- og langtidsvirkninger på økotoksitet:**

De organiske stoffene i produktet er kun svakt giftig for vannlevende organismer og skal derfor ikke klassifiseres for miljøvirkninger i vannmiljøet (LC, EC og IC >100 mg/l).

Mobilitet: -**Nedbrytbarhet:**

De organiske stoffene i produktet er lett nedbrytbare ihht. OECD testmetode 301 A-F.

Akkumulering: -**Generelt:**

13. DESTRUKSJON:**Generelt:**

EAL-kode gjelder for rester av produktet i ren form.

Fjerning av rester og avfall:

Større mengder (over 10 kg) fjernes som kjemikalieavfall.

HMS-DATABLAD

Produktnavn: STEINFIX 60

Side 3/3

Sist endret: 30. Nov. 2005 Erstatte: 3. Des. 2002

Versjon nr.: 1 Trykkedato: 03-04-2006

EAL-kode (avfallskatalog nr.):

20 01 30

andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet av reglene om transport av farlig gods.

15. OPPLYSNINGER OM RESTRIKSJONER:

Generelt:

Kun til industrielt bruk.

Merking:

Produktet er ikke merkepliktig iht Forskrifter om klassifisering, merking mv.

Krav om spesiell opplæring:

Ingen spesielle, allikevel bør brukere være fortrolige med innholdet av denne bruksanvisning.

16. ANDRE OPPLYSNINGER: Forklaring til R-setninger i seksjon 2.

Avsluttende bemerkning:

Informasjon i dette databladet er gitt på grunnlag av vår nåværende viten.

Produktet er ikke testet. Opplysningene om produktet er basert på innholdsstoffenes farlige egenskaper samt viten om tilsvarende produkter.

Endringer:

Punkt 8.

Punkt 13.

Utarbeidet av: brw

Sist revidert av: brw
