

HMS-DATABLAD

1. Identifikasjon av kjemikaliyet og ansvarlig firma

Utgitt dato	01/10-2005
Kjemikaliets navn	Tork Prem Soap Liquid Mild
Artikkelnr.	400501-18/400502-18/400505-18
Kjemikaliets bruksområde	Såpe

Firmanavn	SCA Hygiene Products AS
Besøksadresse	Boks 6226, Etterstad
Postadresse	Boks 6226, Etterstad
Postnr.	0603
Poststed	OSLO
Land	NORGE
Telefon	22706200
Telefaks	973141597
E-post	lars.arne.dahl@sca.com
Utarbeidet av	LR Kjemikalierådgivning

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

CAS-nr.	EC-nr.	Komponentnavn	Innhold	Merking/klassifisering
7732-18-5	231-791-2	Vann	50- 100 vekt%	
68334-21-4	269-819-0	Natrium Cocoamphoacetat	1- 10 vekt%	Xi; R38
143-07-7	205-582-1	Laurylsyre	1- 10 vekt%	Xi; R36
85536-23-8		PEG-4 Rapeseedamide	1- 10 vekt%	Xi; R38
1310-58-3	215-181-3	Kaliumhydroksid	1- 10 vekt%	C; R22, R35
111-60-4	203-886-9	Glykolstearat	1- 10 vekt%	
Kolonneforklaring		CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%		
Symbolforklaringer		T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.		
Komponentkommentarer		Produktet inneholder ingen øvrige komponenter som er merkepliktige i henhold til gjeldende EU-forskrifter.		

3. Viktigste faremomenter

Farebeskrivelse	Helse: Vurdert ikke merkepliktig. Sikkerhet: Ikke brannfarlig. Miljø: Ingen økotoksiske data tilgjengelig.
-----------------	--

4. Førstehjelpstiltak

Innånding	Ikke relevant eksponeringsvei.
Hudkontakt	Produktet er beregnet til hud.
Øyekontakt	Skyll med rikelig med vann.
Svelging	Skyll munnen, drikk gjerne litt vann. Oppsøk lege ved inntak av større mengder.

5. Tiltak ved brannslukning

Passende brannslukningsmiddel	Slukningsmiddel velges som for omgivende brann.
Brann- og eksplosjonsfarer	Ingen brann- og eksplosjonsfare.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Ingen spesielle.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Ingen spesielle.
Metoder til opprydding og rengjøring	Mindre søl tørkes opp med fuktig klut. Større mengder samles opp. Produktet er vannløselig.

7. Håndtering og oppbevaring

Håndtering	Ingen spesielle forholdsregler nødvendig.
Oppbevaring	Lagres ved temperatur mellom 0 og 40°C.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Administrative normer

CAS-nr.	EC-nr.	Komponentnavn	8 t. normverdi	ppm/mg/m3	Kort normverdi	ppm/mg/m3	Norm år
1310-58-3	215-181-3	Kaliumhydroksid	2	mg/m3			2003

Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen	Verneutstyr er normalt ikke nødvendig.
--	--

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Viskøs væske
Lukt	Parfymert
Farge	Blek gul
Løselighet i vann	Løselig i vann
Relativ tetthet	Verdi: 1.03 g/ml
Smeltepunkt/smeltepunktintervall	Verdi: 0 °C
Kokepunkt/ kokepunktintervall	Verdi: 100 °C
pH (bruksløsning)	Kommentarer: 8.5
Viskositet	Kommentarer: 2000 cps

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold som skal unngås	Ingen kjente.
Materialer som skal unngås	Ingen kjente.
Farlige spaltningsprodukter	Ingen kjente.
Stabilitet	Produktet er stabilt ved normale bruks- og lagringsbetingelser.

11. Opplysninger om helsefare

Øvrige helsefareopplysninger

Øyekontakt	Kan forårsake rødhet på øynene.
Svelging	Kan medføre kvalme og ubehag.

12. Miljøopplysninger

Øvrige miljøopplysninger

Økotoksisitet	Kvantitative økotoksikologiske data er ikke tilgjengelig for dette produktet.
---------------	---

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Produktet er klassifisert som farlig avfall	Nei,
---	------

14. Opplysninger om transport

Andre relevante opplysninger Produktet er ikke underlagt transportklassifisering.

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Sammensetning på merkeetiketten	Vann: 50 - 100 vekt% ,Natrium Cocoamphoacetat: 1 - 10 vekt% ,Laurylsyre: 1 - 10 vekt% ,PEG-4 Rapeseedamide: 1 - 10 vekt% ,Kaliumhydroksid: 1 - 10 vekt% , Glykolstearat: 1 - 10 vekt%
R-setninger	Vurdert ikke merkepliktig.
Lover og forskrifter	Norsk stoffliste 2005 (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best.nr. 361). ADR, RID, IMDG, IATA. Micromedex Tomes CPS System.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2)	R22 Farlig ved svelging. R35 Sterkt etsende. R36 Irriterer øynene. R38 Irriterer huden
Leverandørens anmerkninger	HMS-databladet er utarbeidet i henhold til gjeldende regelverk. LR Kjemikalierådgivning har ikke ansvar for feil og mangler i opplysningene fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 er juridisk ansvarlig for databladets innhold.